



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  
เรื่อง การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาค้อ  
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง  
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ  
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตาม  
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงาน  
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

ราคากลาง เป็นเงิน ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท  
แปดสิบบสตางค์-)

งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราคากลาง ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท  
(-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบบสตางค์-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา  
กลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการ  
คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์-)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจรรุวรรณ	ทองบ่อแสน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางโสพิศ	คงแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายฉัตร	เคารพธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ที่ กบ ๗๔๒๐๒/๐๓๖..... วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบ/อนุมัติ กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  
เย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย  
กว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ  
แปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบสรุปราคากลางงานทาง และรายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ที่๑๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้  
สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด  
ตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างและได้  
ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ และได้  
มีการพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกรายงานการประชุม ใน  
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. เพื่ออนุมัติ

งบประมาณตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

**ราคากลางที่คำนวณได้ ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อย  
บาทแปดสิบลบาท)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรวรรณ ทองบ่อแสน)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางโสพิศ คงแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่

(นางสาวเกศรินทร์ สิงห์มณี)

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจรรวรรณ ทองบ่อแสน)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

คำสั่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

เห็นชอบ/อนุมัติและดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายสาคร คงปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

(นายสมคิด คงยศ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิด  
ขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม  
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด  
วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ที่ ๑๓๒/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-


ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา/เห็นชอบ

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

- โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดย  
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐  
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง  
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ  
กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....  
.....



.....

รายงานการประชุมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๒๒.../๒๕๖๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

.....  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นางสาวจรรุวรรณ ทองป่อแสน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒.	นางโสพิศ คงแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นายฉัตรดา เคารพธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาวจรรุวรรณ ทองป่อแสน

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ที่ ๑๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนด

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาและพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ เปลี่ยนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ไม่มี-

วาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติกำหนดราคากลาง

/ประธาน...

ประธาน :

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นางโสพิศ คงแก้ว เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมการจัดทำราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดย ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๑๒๕๐๐๐ กำหนด ตามรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้

๑. นางสาวจรรวรณ์ ทองบ่อแสน ประธานกรรมการ
๒. นางโสพิศ คงแก้ว กรรมการ
๓. นายฉัตรภา เคารพธรรม กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

- จัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
- จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม:


รับทราบ

ประธานกรรมการ

นายฉัตรภา

ขอเชิญนายช่าง ชี้แจงการ จัดทำราคากลาง ค่ะ  
ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดการจัดทำราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๑๒๕๐๐๐ กำหนด ตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางได้คำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานทาง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ราคาวัสดุสืบจากกระทรวงพาณิชย์ จังหวัด กระบี่ และ จังหวัดพังงา เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ และราคาค่าวัสดุ อินเทอร์เน็ต ค่า Factor F ต้นทุนไม่เกิน ๕ ล้าน ภาษี ๗% ดอกเบี้ย ๕%  $F_{cator}=๑.๓๘๒๒$  (ฝนตกชุก ๑) ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๓.๓๗ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ครับ

/นางโสพิศ...



นางโสพิศ :

ได้ตรวจสอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ นายช่างฯ แนบมา ตามแบบ สรุปราคากลางงานทาง โดยได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทางพร้อมทั้งตรวจสอบราคาแล้ว โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนดงบประมาณตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลางที่คำนวณได้ ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบบสตางค์)

ประธานกรรมการ:  
ที่ประชุม :  
สรุป

ได้ร่วมกันพิจารณารายการและปริมาณงานแล้ว คณะกรรมการมีมติ  
มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ กำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาค้อ กำหนดงบประมาณตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลางที่คำนวณได้ ๗๓๗,๓๐๐.๘๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบบสตางค์)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ - (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธาน : หากไม่มีข้อซักถาม ขอปิดประชุมและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางโสพิศ คงแก้ว)

ผู้เข้าร่วมประชุม

(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอบลายพระยา จังหวัดกระบี่  
 ชื่อโครงการ      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ 1  
 ปริมาณงาน      โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 ไหลทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง      ซอยเย็นชุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาต่อ อำเภอบลายพระยา จังหวัดกระบี่

กำหนดราคากลางวันที่      ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖      ตามแบบฟอร์มที่ แนบ มีจำนวน      1      หน้า

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	533,425.56	1.3822	737,300.80	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า                      0      %				
	เงินประกันผลงานหัก                0      %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้                          6      %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม                         7      %				

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน      1,250.00 ตารางเมตร      ราคาทำคำนวณได้      737,300.80

เฉลี่ย      589.84 บาท / ตารางเมตร

ราคากลาง      737,300.80

เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทแปดสิบบสตางค์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ       ประธานกรรมการ  
 (นางสาวจรรุวรรณ ทองบ่อแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ       กรรมการ  
 (นางโสพิศ คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ       กรรมการ  
 (นายฉัตรดา เคารพธรรม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ       อนุมัติ ราคากลาง  
 (นายสมคิด คงยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๑/๑

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยื่นชุ่ม หมู่ที่ 1

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง ปิดขอบถนน ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เขาต่อ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ขอยื่นชุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน 2.นางโสพิศ คงแก้ว 3.นายฉัจฉรา เคารพธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X	ราคากลาง
							Factor F	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยื่นชุ่ม หมู่ที่ 1							
	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร							
1	งานกรุยทางลาดป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	1,250.00	ตร.ม.	1.83	2,287.50	1.3822	2.53	3,161.78
2	รองพื้นทางลาดคูดัดเลือกหรือลูกรัง หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น)	125.00	ลบ.ม.	259.00	32,375.00	1.3822	357.99	44,748.73
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	38.00	ลบ.ม.	654.21	24,859.98	1.3822	904.25	34,361.46
4	งานผิวทางขอร์ดแลนคี่ซีเมนต์คอนกรีต (280ksc.)	1,250.00	ตร.ม.	342.00	427,500.00	1.3822	472.71	590,890.50
	หนา 15 ซม.เหล็กตะแกรง wire mash 4mm.@0.20 m.							
5	รอยต่อ(EXPANSION JOINT)	20.00	เมตร					
	5.1เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB.19 มม.	0.044	ตัน	33,167.29	1,459.36	1.3822	45,843.83	2,017.13
	5.2 ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	2.500	ทอน	49.53	123.83	1.3822	68.46	171.15
	5.3 ผาครอบท่อ พีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	40.000	อัน	10.00	400.00	1.3822	13.82	552.88
	5.4 แอสฟัลท์ ยอตรรอยต่อคอนกรีต (ชนิดแห้งเร็ว)	10.000	ลิตร	25.86	258.60	1.3822	35.74	357.44
	5.5 แผ่นโฟม 0.60x1.20 เมตร หนา 1 นิ้ว	4.000	แผ่น	40.00	160.00	1.3822	55.29	221.15
6	รอยต่อ(CONTRACTION JOINT)	105.00	เมตร					
	6.1เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 15 มม.	0.145	ตัน	32,343.00	4,689.74	1.3822	44,704.49	6,482.15
	6.2 แอสฟัลท์ ยอตรรอยต่อคอนกรีต (ชนิดแห้งเร็ว)	52.00	ลิตร	25.86	1,344.72	1.3822	35.74	1,858.67
7	รอยต่อ(LONGITUDINAL JOINT)	250.00	เมตร					
	7.1เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 DB 16 มม.	0.394	ตัน	25,170.09	9,917.02	1.3822	34,790.10	13,707.30
	7.2 แอสฟัลท์ ยอตรรอยต่อคอนกรีต (ชนิดแห้งเร็ว)	125.00	ลิตร	25.86	3,232.50	1.3822	35.74	4,467.96
8	ไหล่ทางวัสดุคูดัดเลือกลูกรัง	38.000	ลบ.ม.	199.39	7,576.82	1.3822	275.60	10,472.68
9	งานตีเส้นจราจร (สีขาว และสีเหลือง)	59.45	ตร.ม.	290.00	17,240.50	1.3822	400.84	23,829.82
0	ป้ายโครงการ (คิดรวมในค่า Factor F	1.000	ป้าย	-	-	-	-	-
				ราคาทุน	533,425.56			
							TOTAL	737,300.80

กรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวจารุวรรณ ทองบ่อแสน

2.นางโสพิศ คงแก้ว

3.นายฉัจฉรา เคารพธรรม

คาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร


ใบที่	รายการ					ราคา		
1	งานฉาบทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.							
	(ใช้เหล็กตะแกรง)	ขนาดกว้าง	2.50	x	10.00	25.00	ตร.ม.	
	ปริมาณทั้งโครงการ	5.00x250	x	15	ซม.	187.50	ลบ.ม.	
	ค่าติดตั้ง เครื่องผสมคอนกรีต	150,000.00	/		5,000.00	30.00	บาท/ลบ.ม.	
	ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต		1,934.5800		-	1,934.58	บาท/ลบ.ม.	
	คิดจากพื้นที่	2.50	x	10.00		25.00	ตร.ม.	
	ปริมาตรคอนกรีต	25.00	x	15.00	/	100.00	3.75	ลบ.ม.
	ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต		3.75	x	1,934.58	7,254.6750	บาท	
	ค่าขนส่ง คอนกรีต	1.00	กม.	L/4				
		15.90	x	1.00	x	3.75	59.6250	บาท
	ค่าตะแกรงเหล็ก	25.00	x	27.94	บาท	ตร.ม.	698.5000	บาท
	ค่าแบบเหล็ก(งานฉาบทางคอนกรีต:ค่าแบบข้างติดตามยาว2 ข้าง)		21.94	x10		219.4000	บาท	
	ค่าปูผิวคอนกรีต(งานฉาบทางคอนกรีต:ค่าปูผิวทางคอนกรีต)		25.00	x12.74		318.5000	บาท	
	ค่าบ่ม (งานฉาบทางคอนกรีต:ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)		25.00	x0.00		-	บาท	
					รวม	8,550.7000	บาท	
	ค่างานต้นทุน		8,550.70	/	25.00	342.0280	บาท	
					ราคา ปิดเศษ	342.00	บาท/ตร.ม.	



นายฉัตร เคารพธรรม,  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

น้ำมัน 33-33.99 บาท/ลิตร

รายการ			ราคา	
ดินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก				
ค่าวัสดุจากแหล่ง (ดินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก) บ่อลูกรัง ม.5 ต.เขาต่อ			90.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:ชุด-ชน)			34.62	บาท/ลบ.ม.
รวม			124.62	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	-	กม.	0	บาท/ลบ.ม.
รวม			124.62	บาท/ลบ.ม.
ส่วนค่ายุบตัว	124.62	x1.6	199.39	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา+(งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง:บด-ทับ)			59.99	บาท/ลบ.ม.
รวมราคาทุน			259.3820	บาท/ลบ.ม.
พิเศษ			259.0000	บาท/ลบ.ม.

  
 นายสุวิทย์ เคาพธรรม  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



หน้าหลัก [เกี่ยวกับเรา](#)

[บริการช่วยเหลือ](#)

[ผลิตภัณฑ์และบริการ](#)

[โอกาสทางธุรกิจ](#)

[การเพิ่มมากขึ้น](#)

[ข่าวสาร](#)

[ติดต่อเรา](#)

## ราคาน้ำมัน

ขงปตท. จำกัด (มหาชน)

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

เลือกประเภท

เลือก

ราคาน้ำมันขายปลีกมีภาค ประจำปี พ.ศ. 2566  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	Diesel B20	Diesel B7	E85	E20	Gasohol 91
07-04-2566 05:00	33.37	33.37	35.82	35.37	37.41
06-04-2566 05:00	33.87	33.87	35.82	35.37	37.41
05-04-2566					

\* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ (ภาษี)



Tina.nohif

นายอดิษฐ์ เตเวทธรรม  
นายกช่างโยธาชำนาญพิเศษ


ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาย้ายขนเชื่อมเหล็กที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ		ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ปกติ	ส่วนสูง	ปกติ	ส่วนสูง
1	งานยกป่าคุด	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83	
	ขนาดเบา	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90	
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87	
2	งานขึ้นค้ำทาง	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29	
	ชุด - ขน	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99	
3	งานอัด - ขึ้นรูปค้ำทาง	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80	
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96	
	- ค้ำ	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67	
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01	
	- ต้นและตัด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.66	70.03	
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28	
	- ต้นและตัด	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62	
4	งานใส่ชุดยึดเหล็ก ลูกกรงรองค้ำทาง	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37	
	ชุด - ขน	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99	
5	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52	
	ชุดยึดเหล็ก ลูกกรงรองค้ำทาง	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	76.23	
	ชุด - ขน							
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)							
	ชุดยึดเหล็ก ลูกกรงรองค้ำทาง							
	ชุด - ขน							

นายอดิศักดิ์ เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

248	นำเข้า/ระดมทุนเพื่อจัดซื้อ ขนดิออกรวมค่า ขนาด 500 กรัม ตราช้าง		กระป๋อง	214.95
249	ทรายหนาบ		ส.บ.ส.	654.21
250	ทรายละเอียด		ส.บ.ส.	887.85
251	หินย่อยเบอร์ 1 ราคาค่า ไร่/ไร่		ส.บ.ส.	364.49
252	หินย่อยเบอร์ 2 ราคาค่า ไร่/ไร่		ส.บ.ส.	364.49
253	หินย่อยเบอร์ 3 ราคาค่า ไร่/ไร่		ส.บ.ส.	364.49
254	หินย่อยเบอร์ 4 ราคาค่า ไร่/ไร่		ส.บ.ส.	364.49
255	หินย่อยเบอร์ 1		ส.บ.ส.	747.66
256	หินย่อยเบอร์ 2		ส.บ.ส.	747.66
257	หินแตก ราคาค่า ไร่/ไร่		ส.บ.ส.	281.85
258	หินระเบิด		ตัน	280.37
259	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม.		ส.บ.ส.	364.49
260	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคาค่า ไร่/ไร่		ตัน	280.37
261	หินผสม (เอทไฟลคอนกรีต)		ตัน	280.37
262	หินหิน ราคาค่า ไร่/ไร่		ส.บ.ส.	291.59
263	ก้อนน้ำหอมเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว		อัน	84.11



นายช่างโยธาชำนาญการ  
นายช่างโยธาชำนาญการ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ภาวะมี เดือน มีนาคม ปี 2566

เผยแพร่ 10 เมษายน 2566 / 10:05:15 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาวะมี โทร. 07 566 3340

ลำดับ.	รายการ	หน่วย	มีนาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,741.12
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,812.85
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,886.22
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,934.58
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,128.04
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.54
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.75
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.21
9	อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.34
10	อิฐโพร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7 x 16 x 3 ซม.	ก้อน	2.62
11	อิฐหนา ขนาด 10.5 x 22 x 6.5 ซม. ทรายปก.	ก้อน	6.08

นายจตุภา เตารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางค่าประเมินการและค่าเสื่อมราคา


ภาคน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	เพิ่มชุด	ปกติ	เพิ่มชุด
13	งานสำรวจและขุดลอกบึง						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและเททับผิว AC ทบ 5 ซม.						
	ขบผิวโพรมีเท็ค	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ขบผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
	งานสำรวจทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าขนส่งเข้าติดตั้งตามยาว 2 ฟุต	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.79
14	ค่าตั้งรอยต่อคอนกรีต แยกหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดบวมรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แปน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แปน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ ฟินคอก	ลบ.ม. แปน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ฟินคอก	ลบ.ม. แปน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดฝึกเฉลี่ย 15 ชม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดฝึกเฉลี่ย 20 ชม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38

นายอดิศร เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



54	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทนไฟ 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,079.44
55	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทนไฟ 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	859.81
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทนไฟ 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,247.67
57	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.	ผ้า	2,794.39
58	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนไฟ 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	158.88
59	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนไฟ 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	165.89
			
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,336.22
21	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37
22	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	327.10
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร 8ก.	ตัน	28,415.89
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร 9ก.	ตัน	28,185.99
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร 10ก.	ตัน	27,363.55
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร 11ก.	ตัน	32,343.00
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร 12ก.	ตัน	33,167.29
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร 13ก.	ตัน	27,408.41
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร 14ก.	ตัน	25,258.88
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร 15ก.	ตัน	25,170.09
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร 16ก.	ตัน	25,012.15
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร 17ก.	ตัน	25,468.22
33	ลาดเบรคเหล็ก 8ก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	คก.	45.80
34	เหล็กฉาก ทนไฟ 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	373.83
35	เหล็กฉาก ทนไฟ 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	523.36

นายจตุรา เกียรติพงษ์  
 นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ



สินค้าตามแบรนด์ | สินค้าทั่วไป | สินค้าที่ขายดี | สินค้าที่ลูกค้าชื่นชอบ | สินค้าที่ลูกค้าสนใจ | สินค้าที่ลูกค้ากำลังมองหา | สินค้าที่ลูกค้ากำลังจะซื้อ | สินค้าที่ลูกค้ากำลังจะดู | สินค้าที่ลูกค้ากำลังจะดู | สินค้าที่ลูกค้ากำลังจะดู


ฟากรอนน้ำไทย > ฟน / สีฟ้า / ขนาด 3/4 นิ้ว สีฟ้า

9% OFF

น้ำไทย

# ฟากรอน น้ำไทย รุ่น 13.5 20 ขนาด 3/4 นิ้ว สีฟ้า

★★★★☆ (1)



อุปกรณ์เสริม จากสวน ชื่อดังที่พร้อมใช้ มีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ติดตั้งง่าย

สะดวกในการใช้งาน

รหัสสินค้า 60269703

ขนาด (นิ้ว/มม.) :

1 1/2" 1 1/4" 1" 1/2" 2" 3/4"

฿ 10.00

ราคาต่อหน่วย

จำนวน :

Quantity input field with '1' and '+' '-' buttons

รายการโปรด

ดูเลยที่สินค้านี้



นายจตุพร เสงี่ยมรัมย์  
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

15060000000000000000	1505001001000000	ขดลวดสี กระจก AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	27,533.33
	1505001010000000	ขดลวดสีทำกระจก CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	26,033.33
	1505001010000000	ขดลวดสีทำกระจก CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	27,950.00
	1505001010000000	ขดลวดสีทำกระจก CSS-2 บรรจุ BULK	ตัน	25,866.67
	1505001010000000	ขดลวดสีทำกระจก CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	26,413.33
	1505001010000000	ขดลวดสีทำกระจก NC-70 บรรจุ BULK	ตัน	41,000.00
	1505001010000000	ขดลวดสี FMA (Polymer Modified Aphalt) บรรจุ BULK	ตัน	40,500.00
	1505001010000000	ขดลวดสีทำกระจก EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,706.67
	1505001010000000	ขดลวดสีทำกระจก CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	37,100.00
	1505001010000000	ขดลวดสีทำกระจก AC กระจก AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	30,450.00


65	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว	ตัน	25.23
66	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว	ตัน	40.19
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายหน้าไทย	ท่อน	39.25
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายหน้าไทย	ท่อน	49.53
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายหน้าไทย	ท่อน	65.42
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ทรายหน้าไทย	ท่อน	81.31
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ทรายหน้าไทย	ท่อน	106.54
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ทรายหน้าไทย	ท่อน	168.22
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ทรายหน้าไทย	ท่อน	266.36
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ทรายหน้าไทย	ท่อน	369.16
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ทรายหน้าไทย	ท่อน	598.13

นางอภิญญา เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ไม้กระดานปูพื้น	ตร.ม.	290	
2	KLAMMER STAP	ตร.ม.	410	
3	ตะปูหัวแบน	พัน	750	
4	ตะปูหัวกลม	พัน	340	
5	ตะปูหัวแบน	พัน	2,360	
6	ไม้กระดาน	ตร.ม.	1,660	
7	ไม้กระดาน	ตร.ม.	1,280	
8	ไม้กระดาน	ตร.ม.	870	

1. รายการค่าวัสดุ ค่าขนส่งและติดตั้ง โดยรวม Factor F

2. ค่า (Contract) 1 ใน 100 ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมในการก่อสร้าง โดย (Contract) 1 ใน 100 ของราคา  
 ค่าประเมิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม



นายอดิษฐ์ เถาว์พรหม  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

# ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %      ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0 %      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (พูน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F		
	ค่า อำนาจการ จ่าย	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			Factor F ผูก 1	Factor F ผูก 2	
5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496



อนุมัติโดย: **วิศวกร**  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ไฟทอน 1 ถ้ำ GIANT KINGKONG ขนาด 60 x 120 ซม. สีเทา

24% OFF

GIANT KINGKONG

฿ 40.00 EACH

จำนวน : 1

รวมค่าจัดส่ง 59.00

พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ

• ชื่อ 20 ซี่ขึ้นไป ราคาเพิ่ม 1.50 บ./ซี่

จำนวน : 1

ราคาการประมูล

เตรียมเที่ยว

สำหรับนำไปใช้ในงานประติมากรรม หรือใช้กับกรรมากร เพื่อป้องกันความเสียหายได้ดี ผลิตภัณฑ์ EPS ความหนาแน่น 0.55lb / ft หนา 1 นิ้ว ใช้งานได้

ออกแบบและส่งที่ตามความต้องการ

รหัสสินค้า 60-75571

จำนวนในสินค้า: ไฟทอนตามขนาด

นายฉัตรภา เคาพพธรรม

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

Handwritten signature